



## ◎ 产品系列

### ◎ 产品特点

1. 结构紧凑，体积小，重量轻，安装方便。

2. 运行平稳，噪音低，使用寿命长。

3. 流量大，扬程高，效率高。

4. 维护简单，故障率低。

5. 适应性强，适用于各种工况。




### ◎ 应用特点

1. 广泛应用于工业、农业、市政、建筑等领域。

2. 适用于各种液体介质的输送。

3. 可在恶劣环境下长期稳定运行。

4. 节能环保，符合现代工业发展趋势。



### ◎ 技术参数


型号	流量 (m³/h)	扬程 (m)	功率 (kW)	效率 (%)
YTA-100	10	10	1.5	75
YTA-150	15	15	2.2	78
YTA-200	20	20	3.0	80
YTA-250	25	25	3.7	82
YTA-300	30	30	4.5	84
YTA-350	35	35	5.5	86
YTA-400	40	40	6.5	88
YTA-450	45	45	7.5	90
YTA-500	50	50	8.5	92
YTA-550	55	55	9.5	94
YTA-600	60	60	10.5	96
YTA-650	65	65	11.5	98
YTA-700	70	70	12.5	100





● 安装及说明

安装示意图



- 1、户外型电动机
- 2、联轴器
- 3、减速箱
- 4、安装底座
- 5、安装基础
- 6、传动装置
- 7、倒伞型叶轮

● 说明

- 1、倒伞型复合叶轮表面曝气机在工厂

曝气设备